

**3M** Science.  
Applied to Life.™

3M™ Wrap Film Serie 1380

# La nuova generazione di pellicole per il Wrapping



## 3M™ Wrap Film Serie 1380

# La nuova generazione di pellicole per il Wrapping

La principale caratteristica di questo prodotto rivoluzionario è la sua eccezionale conformabilità che permette applicazioni su superfici con recessi profondi (3D) di un veicolo senza la necessità di effettuare alcun taglio.

3M Garantisce la resistenza al sollevamento delle pellicole Serie 1380 sulle superfici con corrugazioni profonde e rientranze, per una maggiore tranquillità dei suoi installatori.

Le pellicole 3M™ Wrap Film Serie 1380 sono dotate di tecnologia brevettata 3M™Controltac™ per un facile riposizionamento sulle superfici dei veicoli durante l'applicazione.

La tecnologia 3M™ Comply™ (NVAR) con i canali invisibili per il rilascio dell'aria permettono un risultato estetico uniforme su tutto il veicolo evitando la formazione di bolle d'aria.



1380-M10

Bianco Opaco



1380-G10

Bianco Lucido



1380-G45

Giallo Lucido



1380-S284

Arancio Satinato



1380-G13

Rosso Corse



1380-M287

Blu Opaco  
Metallizzato



1380-M126

Verde Militare Opaco



1380-M230

Grigio Opaco  
Metallizzato



1380-G281

Grigio Lucido  
Metallizzato



1380-M291

Granito Opaco  
Metallizzato




1380-M12

Nero Opaco



1380-S12

Nero Satinato



1380-G12

Nero Lucido



1380-G212


Nero Lucido  
Metallizzato



3M™ Wrap Film Series 1380

## Tutte le migliori caratteristiche delle pellicole Serie 1080, con l'aggiunta di:

- **Massima conformabilità 3D**



- **Garanzia contro il rialzo della pellicola**

Effettuare **car wrapping integrali** con la Pellicola 3M™ Wrap Film Serie 1380 senza la necessità di effettuare tagli.



La pellicola 3M™ Wrap Film Serie 1380 **rimane stabile nel tempo**. Questa è la performance garantita da 3M!


\*Note: NVAR (Non-Visible Air Release = Canaline invisibili per la fuoriuscita dell'aria).

- **Ulteriore miglioramento della capacità di scivolamento e riposizionabilità**

La speciale formulazione per una bassa adesione iniziale, associata alle tecnologie Controltac™ e 3M Comply™ (NVAR\*) permettono un facile riposizionamento.

**Questo rende le applicazioni più facili e più efficienti quando l'installatore lavora da solo.**

Canaline Invisibili per la fuoriuscita dell'aria (NVAR\*)



- **Eccellente aspetto visivo**

Le canaline Invisibili per la fuoriuscita dell'aria (NVAR\*) consentono di ottenere un risultato estetico uniforme al veicolo.



3M™ Wrap Film Serie 1380

## Il miglior risultato possibile



La Pellicola 3M Wrap Film Serie 1380 offre i migliori risultati nell'applicazione quando vengono rispettate le istruzioni e le raccomandazioni d'uso di 3M.

Vieni a visitare il nostro sito per maggiori informazioni:  
<http://go.3M.com/1380>

**3M**

Commercial Solutions Division  
Graphic Markets  
3M Italia srl  
Via N. Bobbio, 21 20096 Pioltello Mi  
Tel. 02 7035.1  
[itgraphics@mmm.com](mailto:itgraphics@mmm.com)

[www.3mgraphics.com/it](http://www.3mgraphics.com/it)

3M, MCS, Comply e Controltac sono marchi 3M.

© 3M 2016. Tutti i diritti riservati.